



سازه نادین پویا

www.Sazehnadin.ir



سازه نادیت پویا

شرکت سازه نادین پویا با برند تجاری SNP از سال 1390 با شعار "رفاه کشاورز هدف ماست" پا به عرصه صنعت کشاورزی گذاشته و تولید کننده انواع ماشین آلات برداشت چغندر قند اعم از بارکن، چغندرکن، برگزن در طرح های مختلف، متناسب با انواع اقلیم و نوع کشت می باشد.

ما با تعیین اهداف ذیل فعالیت خود را آغاز نموده ایم :

- 1 کسب رضایت مشتری با ارائه محصولات با کیفیت، مطابق با انتظار آنها
- 2 رفاه مشتریان با کمک به توسعه ی کشاورزی مکانیزه
- 3 بهبود روزافزون کیفیت و کارایی محصولات از طریق ارتباط با نظر مشتریان و کارشناسان مجرب
- 4 ارائه طرح ها و روش های مدرن تولید، برای افزایش سهولت بکارگیری و کاهش هزینه

هم اکنون با یاری خداوند و تلاش بی وقفه جهت تحقق این اهداف با ارائه بهترین خدمات در کنار شما عزیزان هستیم .

دسته بندی محصولات



برگزن چغندر قند

- سه ردیفه
- شش ردیفه



چغندرکن

- سه ردیفه غلطکی پشت ریز
- سه ردیفه خورشیدی بغل ریز
- سه ردیفه غلطکی بارکن دار
- شش ردیفه غلطکی جفت دیسک
- شش ردیفه خورشیدی جفت دیسک
- شش ردیفه تک دیسک
- هشت ردیفه خورشیدی جفت دیسک



بارکن چغندر قند

- طرح سازه نادرین پویا
- طرح آتزیس



بارکن چغندر قند طرح سازه نادین پویا



طول دستگاه	600 سانتی متر
عرض دستگاه	280 سانتی متر
وزن دستگاه	3000 کیلوگرم
ارتفاع جهت تخلیه	410 سانتی متر
توان کشنده	75-100 اسب بخار
نوع اتصال	کششی
ظرفیت بارگیری	75 تن در ساعت
عرض نوار	77 سانتی متر

این دستگاه مجهز به 4 عدد گیربکس شرکت دیسان ترکیه با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول و MO40 می باشد.

دستگاه شامل 4 خورشیدی با میلگرد های سخت کاری تا 41 راکول با مواد اولیه CK45 می باشد که در کوتاهترین زمان قابل تعویض می باشند.

مجهز به سیستم امنیت کلاج، جهت محافظت از نوار

مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس

مجهز به نوار نقاله با EP800 و میلگرد های فنر خشکه نشکن

دارای یاطاقان های طرح سازه نادین پویا با کاسه نمد برای سهولت در گریس کاری و عدم نفوذ خاک





بارکن چغندر قند طرح آئزین

طول دستگاه	600 سانتی متر
عرض دستگاه	280 سانتی متر
وزن دستگاه	3300 کیلوگرم
ارتفاع جهت تخلیه	410 سانتی متر
توان کشنده	75-100 اسب بخار
نوع اتصال	کششی
ظرفیت بارگیری	75 تن در ساعت
عرض نوار	87 سانتی متر

این دستگاه مجهز به 5 عدد گیربکس شرکت دیسان ترکیه با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول و M040 می باشد.

دستگاه شامل 4 خورشیدی با میلگرد های سخت کاری تا 41 راکول با مواد اولیه CK45 می باشد که در کوتاهترین زمان قابل تعویض می باشند.

مجهز به سیستم امنیت کلاچ، جهت محافظت از نوار

مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس

مجهز به دو نوار نقاله با EP800 و میلگرد های فنر خشکه نشکن

دارای یاطاقان های طرح سازه نادین پویا با کاسه نمذ برای سهولت در گریس کاری و عدم نفوذ خاک





چغندرکن شش ردیفه تک دیسک

● 250 سانتی متر	طول دستگاه
310 سانتی متر	عرض دستگاه
900 کیلو گرم	وزن دستگاه
110 اسب بخار	توان کشنده
سوار شونده	نوع اتصال
1 هکتار در هر 90 دقیقه	میزان برداشت
6 ردیف با عرض کار 50	تعداد ردیف برداشت

این دستگاه مجهز به 2 عدد گیربکس شرکت دیسان ترکیه با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول می باشد.

دارای 6 عدد دیسک با جنس فنر ضد سایش

مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس

دارای زنجیر های 80 تقویت شده

مواد اولیه ی شاستی ها قوطی های صنعتی با بالاترین کیفیت

دارای دو خورشیدی برای خاک گیری و ریک چغندر





چغندرکن سه ردیفه خورشیدی بغل ریز

طول دستگاه	250 سانتی متر
عرض دستگاه	180 سانتی متر
وزن دستگاه	850 کیلوگرم
توان کشنده	75-100 اسب بخار
نوع اتصال	سوار شونده و کششی
تعداد ردیف برداشت	3-6-9 ردیف در یک خط

این دستگاه مجهز به یک عدد گیربکس شرکت دیسان ترکیه با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول می باشد.

دارای 6 عدد دیسک با جنس CK45 ضدسایش

قابلیت برداشت الگوی کشت 50 - 55

دارای دریچه ی هیدرولیکی (جکی) برای تخلیه ریک سه ردیف - شش ردیف - نه ردیف

مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس

دارای یاطاقان های طرح سازه نادین پویا با کاسه نمد برای

سهولت در گیربکس کاری و عدم نفوذ خاک





چغندرکن شش ردیفه جفت دیسک خورشیدی

250 سانتی متر	طول دستگاه
320 سانتی متر	عرض دستگاه
1700 کیلو گرم	وزن دستگاه
110 اسب بخار	توان کشنده
سوار شونده	نوع اتصال
1 هکتار در هر ساعت	میزان برداشت
6 ردیف با عرض کار 50	تعداد ردیف برداشت



این دستگاه مجهز به 3 عدد گیربکس شرکت دیسان ترکیه با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول می باشد.

دارای 12 عدد دیسک با جنس CK45 ضد سایش

دارای تویی های نیسانی گیرس خور

مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس

دارای زنجیر های 80 تقویت شده

مواد اولیه ی شاستی ها قوطی های صنعتی با بالاترین کیفیت

دارای یاطاقان های طرح سازه نادین پویا با کاسه نمد برای

سهولت در گیرس خاری و عدم نفوذ خاک

دارای دو عدد خورشیدی برای خاک گیری و ریک چغندر







چغندرکن شش ردیفه جفت دیسک غلطکی

طول دستگاه	250 سانتی متر
عرض دستگاه	340 سانتی متر
وزن دستگاه	1800 کیلو گرم
توان کشنده	110 اسب بخار
نوع اتصال	سوار شونده
میزان برداشت	1 هکتار در هر ساعت
تعداد ردیف برداشت	6 ردیف با عرض کار 50

این دستگاه مجهز به 1 عدد گیربکس شرکت دیسان ترکیه با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول می باشد.

دارای 12 عدد دیسک با جنس CK45 ضد سایش

دارای 5 عدد غلطک برای خاک گیری و ریک چغندر

دارای توپی های نیسانی گیرس خور

مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس

دارای زنجیر های 80 تقویت شده

مواد اولیه ی شاستی ها قوطی های صنعتی با بالاترین کیفیت

دارای یاطاقان های طرح سازه نادین پویا با کاسه نمد برای

سهولت در گیرس خاری و عدم نفوذ خاک





چغندرکن هشت ردیفه جفت دیسک خورشیدی

طول دستگاه	250 سانتی متر
عرض دستگاه	320 سانتی متر
وزن دستگاه	1600 کیلو گرم
توان کشنده	110 اسب بخار
نوع اتصال	سوار شونده
میزان برداشت	1 هکتار در هر ساعت
تعداد ردیف برداشت	8 ردیف با عرض کار 25-50

این دستگاه مجهز به 3 عدد گیربکس شرکت دیسان ترکیه با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول می باشد.

دارای 8 عدد دیسک با جنس CK45 ضد سایش

دارای تویی های نیسانی گیرس خور

مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس

دارای زنجیر های 80 تقویت شده

مواد اولیه ی شاستی ها قوطی های صنعتی با بالاترین کیفیت

دارای یاطاقان های طرح سازه نادرین پویا با کاسه نمد برای

سهولت در گیرس خاری و عدم نفوذ خاک

دارای دو عدد خورشیدی برای خاک گیری و ریک چغندر

امکان برداشت الگوی کشت 25-50



Saze Nadin Poriya

02645333108

02645332178

کرج نخلر آباد شهرک صنعتی بهمنر خیابان آبان شرقی پ ۵





برگزن سه ردیفه

200 سانتی متر	طول دستگاه
196 سانتی متر	عرض دستگاه
500 کیلوگرم	وزن دستگاه
540 دور در دقیقه	سرعت دوران غلطک ها
75-100 اسب بخار	توان کشنده
سوار شونده	نوع اتصال
3 ردیف	تعداد ردیف برگزنی

این دستگاه مجهز به گیربکس شرکت دیسان ترکیه 1-1 با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول می باشد.

دستگاه با سیستم دورانی دو غلطک با چرخش معکوس نسبت به هم عمل می کند که بر روی هر غلطک شلاقی های لاستیکی بکار رفته است.

مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس

استفاده از سیستم زنجیری بجای تسمه برای کاهش اصطحلاک

دارای یاطاقان های طرح سازه نادین پویا با کاسه نمذ برای

سهولت در گیرس کاری و عدم نفوذ خاک

امکان اتصال سه نقطه به تراکتور






برگزن شش ردیفه

طول دستگاه	240 سانتی متر
عرض دستگاه	340 سانتی متر
وزن دستگاه	780 کیلوگرم
سرعت دوران غلطک ها	540 دور در دقیقه
توان کشنده	100-110 اسب بخار
نوع اتصال	سوار شونده و کششی
تعداد ردیف برگزنی	6 ردیف

- این دستگاه مجهز به گیربکس شرکت دیسان ترکیه 1-1 با یک سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.
- شافت های استفاده شده در این دستگاه از جنس VCN150 با سختی 28 راکول می باشد.
- دستگاه با سیستم دورانی دو غلطک با چرخش معکوس نسبت به هم عمل می کند که بر روی هر غلطک شلاقی های لاستیکی بکار رفته است.
- استفاده از منجیت بجای ورق آهنی برای کاهش وزن دستگاه و عدم گل گیری حین برگزنی
- مجهز به گاردون لنتی جهت محافظت از گیربکس
- استفاده از سیستم زنجیری بجای تسمه برای کاهش اصطحاک
- دارای یاطاقان های طرح سازه نادین پویا با کاسه نمد برای سهولت در گیربکس کاری و عدم نفوذ خاک



بارگیری در سازه نادرین پویا



رفاه کشاورز هدف ماست





آدرس دفتر فروش : استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، شهرک صنعتی سپهر ، بلوار کارآفرینان ، خیابان آبان شرقی ، پلاک 13

تلفن : 02645333108 تلفکس : 02645332178 کدپستی : 331496487

مدیر فنی و پشتیبانی : 09121715976 مدیر فروش و کارشناس مالی : 09369606576

